

git

10.Ogitfr



1.Zack.Zhang-qq:1197356467

2.<https://code.fanruan.com>



3.git



创建新的仓库

所有者



test

仓库名称

伟大的仓库名称一般都较短、令人深刻并且独一无二的。

可见性

☐ 该仓库为 私有的

仓库描述

请输入仓库描述，最多为 512 个字符

剩余字符数: 512

.gitignore

选择 .gitignore 模板

授权许可

请选择授权许可文件

自述文档

Default

☐ 使用选定的文件和模板初始化仓库

4.git

控制面板

工单管理

合并请求

发现

test / testrepo

取消关注

1

点赞

0

文件

工单管理

Wiki

仓库设置

快速帮助

克隆当前仓库 不知道如何操作? 访问 [此处](#) 查看帮助!

HTTP

http://git.fanruan.com:3000/test/testrepo.git

从命令行创建一个新的仓库

```
touch README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git remote add origin http://git.fanruan.com:3000/test/testrepo.git
git push -u origin master
```

```
//
git init
git add *
git commit -m 'first commit'
git remote add origin http://xxxxxxxxx
git push -u origin master
```

yes

```
//
git add *
git commit -m 'second commit'
git push
```

frjar

gitGit

 onlyxx / fr-10-topnavs-theme

关注1

点赞0

派生

文件

工单管理0

合并请求0

Wiki

仓库设置

仓库设置

基本设置

管理协作者

管理分支

管理 Web 钩子

管理 Git 钩子

管理协作者

 finegit	可写权限	删除
 test	可写权限	删除
搜索用户... 增加新的协作者		