PresentKindProvider

-
-
    -
    -
-
-
-
-

PresentKindProvider

```
package com.fr.design.fun;

import com.fr.base.present.Present;
import com.fr.design.beans.FurtherBasicBeanPane;
import com.fr.stable.fun.mark.Mutable;

public interface PresentKindProvider extends Mutable{

    int CURRENT_LEVEL = 1;

    String MARK_STRING = "PresentKindProvider";

    /**
     *
     * @return
     */
    FurtherBasicBeanPane<? extends Present> appearanceForPresent();

    /**
     *
     * @return
     */
    String title();

    /**
     *
     * @return
     */
    Class<? extends Present> kindOfPresent();

    /**
     *
     * @return
     */
    char mnemonic();
}
```

Present

```
package com.fr.base.present;

import com.fr.base.Style;
import com.fr.script.Calculator;
import com.fr.stable.ColumnRow;
import com.fr.stable.DependenceProvider;
import com.fr.stable.script.CalculatorProvider;
import com.fr.stable.script.ExTool;
import com.fr.stable.xml.XMLable;

/**
 *
 */
public interface Present extends DependenceProvider, XMLable {
    String XML_TAG = "Present";

    /**
     *
     *
     * @param value
     * @param calculator
     * @return
     */
    Object present(Object value, Calculator calculator);

    /**
     *
     *
     * @param value
     * @param calculator
     * @param cr
     * @return
     */
    Object present(Object value, Calculator calculator, ColumnRow cr);

    /**
     *
     *
     * @param calculator
     * @param exTool
     * @param currentCr
     */
    void analyzeCorrelative(CalculatorProvider calculator, ExTool exTool, ColumnRow currentCr);

    /**
     * NormalPresentpresent
     *
     * @return
     */
    Object getPresentPrototype();

    /**
     * style
     *
     *
     * @param cellStyle
     * @param value
     */
    Style modifyCellStyle(Style cellStyle, Object value);

    /**
     *
     *
     * @param value
     * @param calculator
     */
    void valuePretreatment(Object value, CalculatorProvider calculator);

}
```

com.fr.base.present.AbstractPresentcom.fr.base.present.Present

```
<extra-designer>
    <PresentKindProvider class="com.fr.plugin.present.PresentKindBridge"/>
</extra-designer>
```





2	★★
4	★★★★

https://code.fanruan.com/fanruan/demo-show-present