

com.fr.design.fun.ConnectionProvider

-
-
-
-
-
-
-
-

"" JDBCJDBCSQLJDBCJDBCJDBC

ConnectionProvider.java

```
package com.fr.design.fun;

import com.fr.data.impl.Connection;
import com.fr.design.beans.BasicBeanPane;
import com.fr.stable.fun.mark.Mutable;

/**
 * @author : richie
 * @since : 8.0
 */
public interface ConnectionProvider extends Mutable {

    String XML_TAG = "ConnectionProvider";

    // 2016-12-14 1 -> 2 , connection.feature.
    int CURRENT_LEVEL = 2;

    /**
     *
     *
     * @return
     */
    String nameForConnection();

    /**
     *
     *
     * @return
     */
    String iconPathForConnection();

    /**
     *
     *
     * @return
     */
    Class<? extends com.fr.data.impl.Connection> classForConnection();

    /**
     *
     *
     * @return
     */
    Class<? extends BasicBeanPane<? extends Connection>> appearanceForConnection();
}
```

Connection22equals

FR	8.0		
FR	9.0		
FR	10.0		
BI	3.6		
BI	4.0		
BI	5.1		
BI	5.1.2		
BI	5.1.3		


plugin.xml

```
<extra-designer>
    <ConnectionProvider class="your class name"/>
</extra-designer>
```

ConnectionListPanecreateNameableCreatorsfinedb

BasicBeanPaneDatabaseConnectionPaneDatabaseConnectionPanemainPanelmainPanelmainPanelnull

demo[demo-connection-provider](#)



[UniversalConnectionProvider](#)

[demo-tabledata-redis](#)