

com.fr.design.fun.TableDataDefineProvider

-
-
-
-
-
-
-
-

JDBCJNDIJDBCWebServiceRESTRPC

"" ,URL/TableDataDefineProviderServerTableDataDefineProvider

TableDataDefineProvider.java

```
package com.fr.design.fun;

import com.fr.base.TableData;
import com.fr.design.data.tabledata.tabledatapane.AbstractTableDataPane;
import com.fr.stable.fun.mark.Mutable;
import com.fr.stable.fun.mark.Aftermath;

/**
 * @author : richie
 * @since : 7.1.1
 *
 */
public interface TableDataDefineProvider extends Mutable, Aftermath {

    String XML_TAG = "TableDataDefineProvider";

    int CURRENT_LEVEL = 1;

    /**
     *
     * @return
     */
    Class<? extends TableData> classForTableData();

    /**
     *
     * @return
     */
    Class<? extends TableData> classForInitTableData();

    /**
     *
     * @return
     */
    Class<? extends AbstractTableDataPane> appearanceForTableData();

    /**
     *
     * @return
     */
    String nameForTableData();

    /**
     *
     * @return
     */
    String prefixForTableData();

    /**
     *
     * @return
     */
    String iconPathForTableData();
}
```

FR	8.0		
FR	9.0		
FR	10.0		
BI	3.6		

BI	4.0		
BI	5.1		
BI	5.1.2		
BI	5.1.3		

plugin.xml

```
<extra-designer>  
    <TableDataDefineProvider class="your class name"/>  
</extra-designer>
```

TableDataCreatorProducer#createReportTableDataCreatorTableDataDefineProviderTableDataDefineProvidertabledataclasscpt/frm

iconPathForTableData /com/demo/hg/resources/images/main.png16*16(px)

classForTableData: TableDataAbstractParameterTableData[]

classForInitTableDataclassForTableDataclassForTableDataclass

[demodemo-table-data-define](#)

[ServerTableDataDefineProvider](#)

[UniversalServerTableDataProvider](#)

[demo-tabledata-redis](#)